



VARMA SPOT : Ekonomimodell



Hur funkar det?

VARMAspot Utstrålar värme med infraröde strålar. Värme av solens kvalitet som kan riktas mot folk och objekt lokaliserat långt från värmekällan utan att värmen försvinner uppåt i luften.

Av / På brytare på lampan. Skyddsgaller framför glödlampen.
3 meter ledning med jordet kontakt.



Modell	Styrka	Artikel nr.	Mått	IP klass - vikt	Pris eks moms
Varma SPOT	1300 Watt	Hespot	390 x 125 x 75	IP : 20 - 950 g	Kr 1 802,-
Stativ för Varma SPOT		Hest -1	1100 til 1800		Kr 636,-

HELIOS WP : Den vatten / dammtäta serien

WP 13

Kvartsvärme i klass IP 54



WP 13 Svart

Detta är lampan du bör välja om lampan ska stå mycket öppet i dammiga eller fuktiga utrymmen. Nackdelen med en tät lampa är att glödlampans livslängd blir kortare p.g.a den intense värmen som uppstår inuti en sluten lampa.

Med **JOLLY** mastfäste kan WP13 enkelt festas i mittmasten på en parasoll eller andra vertikala konstruktioner.



JOLLY



JOLLY TRIS

Med **JOLLY TRIS** kan tre WP13 festas i din parasolls mitt



WPP 13

WPS 13

Modell	Styrka	Artikel nr.	Mått	IP klass - vikt	Pris eks moms
WP 13 Svart	1300 Watt	HEWP1	375 x215 x 170	IP : 54 - 2 kg	Kr 2 150,-
WP 13 Vit	1300 Watt	HEWP1W	375 x215 x 170	IP : 54 - 2 kg	Kr 2 150,-
WPS 13 Svart	1300 Watt	HEWPS	500 x 530 x 440	IP : 54 - 3,5 kg	Kr 2 550,-
WPP 13 Svart	1300 Watt	HEWPP	H 800 > 2100cm	IP : 54 - 6,5 kg	Kr 2 750,-
Jolly TRIS Vit	3900 Watt	HE3 - JO3	Består av 3 WP 13	Max diam 140mm	Kr 7 437,-
Jolly Mastefeste	Svart	HEJO 1	Max mast dim.	66mm	Kr 524,-
Jolly Mastefeste	Svart	HEJO 2	Max mast dim.	100mm	Kr 524,-

med kopplingsbox

På WPS och WPP är 3 meter kabel med stickpropp inkluderad.

Kabel for WP 13 3 meter jordad svart kabel Kr 69,-

WP 2000

WP 2000 serien kvalifiserar sig till IP 65



WP2000 serien ger dig maximal värme utomhus där kraven till väderbeständighet är av högsta betydelse. Extremt effektiv reflektor som ger stor spridning och lång räckvidd på värmen. Finns i 1500 W. Monteras på vägg eller tak. Pulverlackerad kaross i tre olika färger.



Modell	Styrka	Artikel nr.	Mått	IP klass - vikt	Pris eks moms
WP 2000 Grå	1500w	HEWP20B	500x230x160	IP : 65 - 3 kg	Kr 2 850,-
WP 2000 Crem	1500w	HEWP20W	500x230x160	IP : 65 - 3 kg	Kr 2 850,-
WP 2000 Grön	1500w	HEWP20G	500x230x160	IP : 65 - 3 kg	Kr 2 850,-
WP 2000 Seaside	2000w IP23	HEWP65SS	500x230x160	IP : 23 - 5 kg	Kr 4 980,-


NYHET

Modell **Seaside** har kaross av borstat rostfritt stål
3 meter kabel m/ stickpropp medföljer alla WP2000 värmare.

Nya glödlampor : Philips® type HeLeN®

Philips patenterade HeLeN infraröda halogenlampor är unika och har framtidens teknologi redan i dag!

Modell	Styrka	Artikel nr.	Fästmetod	Längd	Pris eks moms
HeLeN®	1300 W	HERP1300	R7S	255 mm	Kr 767,-
HeLeN®	1500 W	HERP1500	Kabel	357 mm	Kr 797,-
HeLeN®	2000 W	HERP2000	Kabel	357 mm	Kr 930,-





Helios *OPTIMUM* : Värme med elegans

OPTIMUM förenar maximal styrka med elegans. OPTIMUM har et stort användningsområde. Optimum finns i 1,5kW och 2,0 kW som enkel. OPTIMUM finns även i dubbel utförande, både som vertikal och horisontal. Som dubbel är styrkan 3,0 kW eller 4,0 kW. Guldfärgad reflektor och antrasittgrå kaross. Kan monteras på vägg eller i tak.

Det finns även en rad monteringsstillbehör för OPTIMUM serien.




Optimum 15 / 20



Optimum V30/40



Optimum H30 / 40



Optimal placering

Modell	Styrka	Artikel nr.	Mått	IP klass - vikt	Pris eks moms
Optimum 15	1500W	HE1-15N	440 x 87 x 70	IP : 20 - 2 kg	Kr 2 882,-
Optimum 20	2000W	HE1-20N	440 x 87 x 70	IP : 20 - 2 kg	Kr 2 968,-
Optimum V30	3kW 2 x1,5kW	HE2-30V	440 x 200 x 70	IP : 20 - 3,5 kg	Kr 4 462,-
Optimum V40	4kW 2 x2 kW	HE2-40V	440 x 200 x 70	IP : 20 - 3,5 kg	Kr 4 532,-
Optimum H30	3kW 2 x1,5kW	HE2-30H	835 x 87 x 70	IP : 20 - 3,5 kg	Kr 4 462,-
Optimum H40	4kW 2 x 2 kW	HE2-40H	835 x 87 x 70	IP : 20 - 3,5 kg	Kr 4 532,-
Optimum På stativ 15/20	1500W	HEM-15N	440 x 87 x 70	IP : 20 - 6 kg	Kr 4 200,-
	2000W	HEM-20N	H 800 til 2100		Kr 4 368,-



Optimal reflektion.


Optimum På stativ 15/20 >

Helios *OPTIMUM Takupphäng* För höga krav



Takupphänget finns båda for Optimum enkel och Optimum dubbel. Detta ger en kapacitet från 7,5kW till 20 kW. Den perfekta lösningen der det är onödigt att ha lokalet uppvärmt hela tiden. Bra lösning för kyrkor, gymnastiksalear, tält, monteringshallar, verkstad och hangarer.3,5m til 10m över önskad uppvärmt område.

Modell	Kapasitet	Artikel nr.	Mått	Vikt	Pris
Takupphäng	5 lamper	HETAKH	1000 x 1000 mm	9 kg	Kr 3 880,-



Den kostnadseffektiva uppvärmingsmetod

Helios *Heliosa®* : Designlampan



Heliosa® är den senaste utväklingen av Helios® Electric Infrarød IRK i ett elegant design. Den patenterade kompakta reflektorn. Med minimal kaross av mässing eller crom passar Heliosa® perfect in omgivningen med stil och elegans.



Modell	Styrka	Guld	Crome	Mått	IP - vikt	Pris
Heliosa 15	1500 watt	HEGO15	HECR15	490 x 150 x 70	IP : 20 - 2,2kg	Kr 3 649,-
Heliosa 20	2000 watt	HEGO20	HECR20	490 x 150 x 70	IP : 20 - 2,2kg	Kr 3 739,-
Heliosa 15/20	1500 watt	HEGOMO15	HECRMO15	490 x 150 x 70	IP : 20 - 7,9kg	Kr 4 608,-
	2000 watt	HEGOMO20	HECRMO20	H 1100 > 2100		Kr 4 698,-



VARMA 400 : Høy ytelse for profesjonelle

VARMA 400 serien for montasje i tak eller på vegg. **VARMA 400** leveres fra 1500w til 4000w. Alle er uten glass og anbefalt monteringshøyde er 2,5 til 3,5 m. Bortsett fra **DOUBLE FIRE** leveres alle i Mørk grå og Kremhvit. God ventilasjon og åpen løsnings gir lang levetid på pæren og høy ytelse. Alle lampene er utrustet med Philips HeLeN 1500 og 2000 watts pærer. Veggfeste følger med.



VARMA 400



VARMA V400/2V



VARMA V400/2



DOUBLE FIRE

V800/30FM
Vendbar!

Modell	Styrke	Svart	Hvit	Mål	IP - vekt	Pris eks. moms
V 400/15	1500 watt	HEV40015B	HEV40015W	430 x 150 x 123	IP : 20 - 3,5kg	Kr 2 419,-
V 400/20	2000 watt	HEV40020B	HEV40020W	430 x 150 x 123	IP : 20 - 3,5kg	Kr 2 501,-
V 400/2V/30	3000 watt	HEV4003VB	HEV4003VW	785 x 220 x 135	IP : 20 - 7,0kg	Kr 4 001,-
V 400/2/30	3000 watt	HEV40030B	HEV40030W	400 x 345 x 135	IP : 20 - 7,0kg	Kr 4 059,-
V 400/2V/40	4000 watt	HEV4004VB	HEV4004VW	785 x 220 x 135	IP : 20 - 5,0kg	Kr 4 165,-
V 400/15	4000 watt	HEV40040B	HEV40040W	400 x 345 x 135	IP : 20 - 5,0kg	Kr 4 223,-
DOUBLE FIRE	1,5+1,5 kW	HEV400D	lages ikke i hvit	535 x 1030 x 623	IP : 20 - 13 kg	Kr 6 347,-

HELIOS High Power : Industrivärme



HP 15/20

Helios High Power för Industrilokar och andra områden der montagen må vara högt upp. Dessa lampor är mycket kraftiga och dom största finns även som trefas.

Helios ROBOT har individuell av / på brytare och modell teleskop har också tidsbrytare. Alla är pulverlackerat i cremvit färg. Upphäng ingår.



HELIOS HPH 30/40




HELIOS HPH 45/60



HELIOS HPH:
HORIZONTAL
MODELLER

HELIOS HPV:

Modell	Styrka	Enfas / Trefas	Mått	IP - Vikt	Pris eks. moms.
Helios HP15	1,5 kW	HEHP15 X	420 x 225 x 115	IP : 20 - 4 kg	Kr 3 182,-
Helios HP20	2,0 kW	HEHP20 X	420 x 225 x 115	IP : 20 - 4 kg	Kr 3 272,-
Helios HPV30	3 kW 2 x 1,5kW	HEHPV30 X	420 x 390 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 5 314,-
Helios HPH30	3 kW 2 x 1,5kW	HEHPH30 X	855 x 225 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 6 085,-
Helios HPV40	4 kW 2 x 2 kW	HEHPV40 X	420 x 390 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 5 396,-
Helios HPH40	4 kW 2 x 2 kW	HEHPH40 X	855 x 225 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 6 175,-
Helios HPV45	4,5 kW 3 x 1,5 kW	HEHPV45 Ja	420 x 390 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 6 798,-
Helios HPH45	4,5 kW 3 x 1,5 kW	HEHPH45 Ja	1280 x 225 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 8 134,-
Helios HPV60	6 kW 3 x 2kW	HEHPV60 Ja	420 x 525 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 6 888,-
Helios HPH60	6 kW 3 x 2kW	HEHPH60 Ja	1280 x 225 x 115	IP : 20 - 7 kg	Kr 8 225,-
Helios ROBOT	3 kW 2 x 1,5kW	HEHPRO X	1140 x 650 x 650	IP : 20 - 20 kg	Kr 6 068,-
Helios ROBOT Teleskop	3 kW 2 x 1,5kW timer 60mn	HEHPROT X	1140 x 650 x 650 H 1140 - 1800	IP : 20 - 20 kg	Kr 6 216,-



HELIOS HPH 30/40



HPH 45/60

Tillbehör: Skyddsgaller för Optimum, Heliosa, High Power

Modell	Nödvändig antal	Artikel kod	Pris eks. moms.
Optimum /Heliosa	1 galler framför varje lampa	HEGITTER	1 Kr 132,-
Helios High Power	1 galler framför varje lampa	HEGITTERHP	1 Kr 132,-





Tilbehør: *Stativ & Fäste* i praktiskt design

GIRAFFA : Et ekstremt läckert design



GIRAFFA kan användas med **Varma Spot**, **Varma 400**, **WP 2000** och **Optimum**.

OMBRERO : Teleskopuppheng



Sätt en **Jolly Tris** på en **Ombreiro** och du får en optimal spridning på värmen, även i friluft. Vik bort den när den inte används

Type	Artikel nr	Mått	Pris
GIRAFFA för Varma Spot, Varma 400, WP 2000 och Optimum.	HEGIRR	2200 mm	Kr 1 378,-
OMBRERO Teleskoparm	HEOMBR	130 - 219 cm	Kr 3 633,-
OMBRERO Teleskoparm som öppnas med fjäderhjälp.	HEOMBR_R	130 - 219 cm	Kr 4 043,-
OMBRERO Teleskoparm för takutspring	HEOMBR_V	130 - 219 cm	Kr 4 543,-
JOLLY TRIS Hvit med 3 x 1300 watts WP 13	HE3 - JO3	För mast intill Ø 140 mm	Kr 7 437,-

Spänningsreglage *Star* för komfort och kontroll

Alla värmelampor helios electric infrarød kan utrustas med spänningsreglage **STAR** från Star Progetti.

Med STAR spänningsreglage kan du själva reglera värmens intensitet, tack vara den avancerade mikroprocessorn. Dessa spänningsreglage har den teknik att när de skickar ut mindre el, så förbrukar dom också mindre el i motsättning till många andra som endast "Kvever" eltillgången.

Modell STAR 1 kan pluggas rakt in i elutaget och är beräknad för intill 2000 watt.



Modell	Nödvisligt antal	Artikel kod		Pris
STAR 1	En enhet klar för bruk	HERE1	2000 watt	Kr 2 043,-

Regulerer spenningen gradvis fra 0 til 98 %

Kan benyttes sammen med timer.

Kan benyttes sammen med termostat

Kan benyttes med bevegelsesdetektor

Innebygd EMC filter i henhold til CE regulativer.



STAR 2

Modell STAR 2 / 3 brukes enkeltvis eller seriekobles og klarer inntil 96 kW

Modell	Nödvisligt antal	Artikel kod		Pris
STAR 2	Hovedenhet och 6 modular	HERE2	4000 watt	Kr 2 673,-
STAR 3	Hovedenhet och 6 modular	HERE3	8000 watt	Kr 4 838,-

